

MXG 637 *XSafe EcoX*

Machine à Glaçons Modulaire 300 kg

Scotsman®
Ice Systems

Article
Projet
Quantité

					CARACTÉRISTIQUES • Glaçon individuel solide et transparent. • Dimensions standardisées: conformément à la norme internationale "Impériale" adoptée dans l'industrie de référence. • Contrôle électronique: les températures d'ambiance et d'eau peuvent changer durant l'année, mais votre machine restera constante. • Voyants lumineux en façade: maintiennent les opérations de la machine à glaçons sous surveillance constante. • Filtre à air de condenseur accessible en façade, amovible et lavable (refroidissement par air). • Alerte Nettoyage: avertit par voyant lumineux quand il est temps de nettoyer le filtre à air. • XSafe est un système de sanitation naturel, intégré à l'intérieur de la machine et fonctionnant automatiquement 24/7 pour assurer la propreté et la sécurité de l'équipement.			
 MXG M Medium Gourmet 20 g Ø 30 mm - H 34 mm					SYSTÈME DE CONDENSATION Condenseur à air	BACS DE STOCKAGE RECOMMANDÉS		
						BIN	KG	
						SB393	181	
					GAZ RÉFRIGÉRANT R290			
					TENSION V/HZ/PH 230\50\1			
Modèle	Cube	Ø	H	Poids	CONDITIONS D'UTILISATION			
MXG M	Medium	30 mm	34 mm	20 g				
CERTIFICATIONS 						Minimum	Maximum	
					Température de l'air	10	43	
					Température de l'eau	5	38	
					Pression de l'eau	1 bar (14 psi)	5 bar (70 psi)	
					Tension électrique	-10%	+10%	
AVIS IMPORTANT Les modèles et les spécifications peuvent être modifiés sans préavis. Cette fiche technique est destinée uniquement à des fins commerciales. Pour la documentation technique, veuillez consulter nos manuels de service.					www.scotsman-ice.it www.scotsman-ice.com			

Machine à Glaçons Modulaire 300 kg


MXG 637 *XSafe Eco*

Machine à Glaçons Modulaire 300 kg

Scotsman®
Ice Systems

Article
Projet
Quantité

Machine à Glaçons Modulaire 300 kg



DONNÉES MACHINE			COLISAGE				(*) Les données se rapportent aux conditions de températures suivantes : 32° C Ambiance / 21° C Eau				
Dimensions (L x P x H) 773 x 705 x 1.128 mm			Dimensions (L x P x H) x x mm								
Poids net kg			Poids brut kg								
			Production de glace 24 h kg C Amb. / °C Eau			Rejet De Chaleur	Consommation Énergétique (*)	Consom. D'eau (*)	puissance instantanée	Câblage	Fusible
Modèle	Tension	Condensation	10°C/10°C	21°C/10°C	32°C/21°C	kW	kWh/ 24h	l/h	W	No. x Ømm2	A
			kg	kg	kg						
MXG M 637 AS	230\50\1	A	300	275	215	5	47	32	2.500	3 x 2,5	16